




Настройка PPPoE-соединения на роутере Linksys модель WRT54GC


1. Зайти в браузер Internet Explorer, Mozilla, Opera, Safari В строке адреса набрать 192.168.1.1, в поле «Имя пользователя» набрать admin, в поле «Пароль» ввести admin и нажать кнопку «Ок». Так же для входа на роутер может быть ваш логин для доступа в интернет и пароль или просто ввести в поле «Имя Пользователя» admin, поле «Пароль» оставить пустым:




2. В следующем окне выбираем в поле «Internet Connection Type» PPPoE:



3. Далее в поле «Username» вводим ваш логин, в поле «Password» пароль, которые указаны в договоре. Будьте внимательны, чтобы напротив DHCP Server стояло значение «Enable» и нажимаем кнопку Save Settings, ждем, пока роутер перезагрузится.



4. Нажимаем на вкладку «Wireless», а потом на вкладку «Wireless security». «Security Mode» ставим «WPA Personal» или «WPA2 Personal». В поле «Passphrase» вводим ключ от 10 символов и нажимаем кнопку «Save Settings» - ждем, пока роутер перезагрузится. В дальнейшем, при подключении к беспроводной сети вам придется вводить этот ключ. Обязательно проверяем, чтобы во вкладке «Wireless MAC-Filter» - «Access restriction» был статус «Disable».



5. Сохраняем все изменения. Настройка роутера завершена