Настройка роутера ZyXEL Keenetic

Зайдите в настройки роутера в браузере по адресу <u>192.168.1.1</u>.

Введите стандартный логин и пароль, указанный в инструкции к роутеру (либо на оборотной стороне самого роутера).



После обновления прошивки к версии v2.04(AAKV.1)C6 и более новой (у вас уже может стоять эта версия), с помощью специального мастера "Быстрая настройка NetFriend" можно настроить соединение с провайдером намного проще. Там уже можно выбрать страну, регион (город), провайдера и задать нужные параметры. Если у вас есть кнопка "Быстрая настройка NetFriend" в панели управления, то нажимайте ее и переходите к пошаговой настройке. Если нет, то нужно обновить прошивку.

Настройка соединения по технологии Динамический IP

Заходим в настройки, и выбираем пункт "Быстрая настройка". Если пункта "быстрая настройка" нет, то нужно сделать сброс настроек.

Орега Орега Орега ZyXEL Keenetic Start - ZyX × Pедакт ↔ С Ф (192.168.1.1/)	ировать запись «С 🗙 🕌 Настройка I/nf.html	роутера ŻyXEI 🗙 📙 Как зайти в настройки ро 🗙 📙 Советы по настройке Wi 🗙 🛨
ZyX	EL Keenetic Start	
1	Быстрая настройка NetFriend	
		Ваш интернет-центр еще не настроен, давайте настроим его прямо сейчас Выберите «Быстрая настройка» для подключения к Интернету или перейдите в веб- конфигуратор, чтобы получить доступ ко всем параметрам настройки интернет-центра.
		2 Веб-конфигуратор Быстраянастройка help-wifi.com

Так как по технологии "Динамический IP" роутер автоматически соединяется с интернетом, то он сразу предложит вам обновить прошивку, если есть новая. Нажимаем на кнопку "Обновить".

ZyXEL Keenetic Start	
Подключение к Интернету	
	Программные компоненты интернет-центра требуют обновления
	Щелкните «Обновить», чтобы интернет-центр загрузил и установил обновления.
	обновить melp-wifi.com

Ждем пока роутер сам загрузит прошивку, установит ее и перезагрузится. Когда вы увидите сообщение, что обновление компонентов завершено, нажимаем "Далее". В следующем окне маршрутизатор предложит на включить функцию "Интернет фильтр Яндекс.DNS". Если включить эту функцию, то роутер закроет доступ к сайтам, которые Яндекс считает вредоносными. Вы в любой момент сможете отключить, или включить эту функцию в настройках. Нажимаем Далее.

ZyXEL Keenetic Start	
Подключение к Интернету	
Яндекс DNS — это сервис, бесплатно предоставляемый компанией Яндекс для вашей безопасности в сети Интернет. Пи попытке зайти на опасный сайт вы увидите сообщение о блокировке доступа.	Безопасный Интернет с Яндекс.DNS Включите приложение «Интернет-фильтр Яндекс.DNS» для защиты домашних смартфонов, планшетов и компьютеров от сайтов, распространяющих вредоносные файлы и созданных с мошенническими намерениями. Дополнительные настройки приложения доступны в веб-конфигураторе интернет- центра. Там вы сможете включить фильтрацию сайтов для взрослых и выбрать устройства домашней сети, для которых она будет применяться. Включить приложение «Интернет-фильтр Яндекс.DNS» Включить приложение «Интернет-фильтр Яндекс.DNS»

Видим сообщение, что роутер настроен и соединение с интернетом установлено. Можете нажать на кнопку Веб-конфигуратор и перейти к настройкам Wi-Fi сети и т. д.

Подключение к Интернету	Интернет-центр настроен	и установил соединение с Интернетом	
	Интернет-центр настроен	и установил соелинение с Интернетом	
		Интернет-центр настроен и установил соединение с Интернетом	
hd	Вы можете выйти в Интернет прямо сейчас или перейти в веб-конфигуратор, чтобы настроить дополнительные функции интернет-центра.		
	Параметры подключения Интернет-кабель:	Подключен	
	МАС-адрес:	Не используется	
	Парамотри ID		
	DHCP-клиент:	Включен	
	ІР-адрес:	1811-14118-181	
	Маска подсети:	1981.081.081.0	
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
	Веб-конфигуратор Вы	йти в Интернет ПСІР-WIFI.COM	

Настройка Wi-Fi сети и установка пароля

Настроить Wi-Fi сеть можно на вкладке "Wi-Fi сеть". Я рекомендую задать только новое имя сети и пароль. Пароль должен быть минимум 8 символов. Придумайте пароль, и обязательно запишите его. Остальные настройки можно не менять, оставить как на скриншоте ниже. Не забудьте нажать на кнопку "Применить", что бы сохранить настройки.

